




**ПОЛЕТ • POLJOT**

КАЛИБР  
SIZE  
KALIBER  
CALIBRE  
CALIBRE  
CALIBRO

**2409**


- Центральная секундная стрелка; противоударное устройство; анкерный ход; 17 рубиновых камней; период колебания 0,4 сек
- Sweep second; shock-protecting device; lever escapement; 17 ruby jewels; swing period 0.4 sec
- Zentrumsekundenzeiger; Stossicherung; Ankerhemmung; 17 Rubinsteine; Schwingungsdauer 0,4 sec
- Aiguille de seconde au centre; dispositif anti-choc; échappement à ancre; 17 rubis; période d'oscillation 0,4 sec
- Segundero central; dispositivo amortiguador; escape de áncora; 17 rubíes; período de oscilación 0,4 seg
- Lancetta dei secondi centrale; congegno antiurto; ad ancora; 17 rubini; periodo di oscillazione 0,4 sec



КАЛИБР • SIZE • KALIBER  
CALIBRE • CALIBRE • CALIBRO


**2409**

Ø 24 мм (mm); H=4,3 мм (mm)



V/O „MASHPRIBORINTORG” • SSSR • MOSKVA





| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  |
|--|---|--|--|
| <b>100</b>   | Платина<br>Plate<br>Werkplatte<br>Platine<br>Platina<br>Piastra   | <b>122/1</b>   | Мост балансовый<br>Balance cock<br>Unruhkloben<br>Coq<br>Punte de volante<br>Ponte del bilanciere  |
| <b>105</b>   | Мост барабанный<br>Barrel bridge<br>Federhausbrücke<br>Pont de barillet<br>Puento de cubo<br>Ponte del bariletto                                      | <b>125</b>   | Мост анкерной вилки<br>Pallet cock<br>Ankerkloben<br>Pont d'ancre<br>Puento de áncora<br>Ponte d'ancora  |
| <b>110</b>   | Мост колесной передачи (ангренажный)<br>Train wheel bridge<br>Räderwerkbrücke<br>Pont de rouage (finissage)<br>Puento de rodaje<br>Ponte del ruotismo | <b>126</b>   | Мост центрального колеса<br>Center wheel cock<br>Minutenradkloben<br>Barrette de roue de centre<br>Puentecito de rueda de centro<br>Ponticello della ruota di centro |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la peça<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la peça<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   |
|---|---|---|---|
| <b>180/1</b>  | Барабан с валом и пружиной<br>Barrel, complete (with mainspring)<br>Federhaus vollständig (mit Zugfeder)<br>Barillet complet (avec ressort)<br>Cubo completo (con muelle)<br>Bariletto completo (con molla)                                     | <b>245</b>  | Минутный триб (минутник)<br>Cannon pinion (with clam notch)<br>Laternen-Minutenrohr<br>Chaussée (lanternée)<br>Cañón de minutos (con muesca de apretar)<br>Rocchetto dei minuti (con tacca di frizione) |
| <b>185</b>  | Корпус барабана<br>Barrel drum<br>Federhaustrommel<br>Tambour de barillet<br>Cubo sin tapa<br>Tamburo del bariletto   | <b>255</b>  | Часовое колесо<br>Hour wheel<br>Stundenrad<br>Roue des heures<br>Rueda de horas<br>Ruota delle ore  |
| <b>190</b>  | Крышка барабана<br>Barrel cover<br>Federhausdeckel<br>Couvercle de barillet<br>Tapacubo<br>Coperchio del bariletto  | <b>260</b>  | Вексельное колесо<br>Minute wheel<br>Wechselrad<br>Roue de minuterie<br>Rueda de minutería<br>Ruota della minuteria   |
| <b>195</b>  | Вал барабана<br>Barrel arbor<br>Federwelle<br>Arbre de barillet<br>Arbol de cubo<br>Albero del bariletto  | <b>301</b>  | Регулятор<br>Regulator<br>Rücker<br>Raquette<br>Raqueta<br>Racchetta  |
| <b>206</b>  | Центральное колесо с трибом без минутника<br>Center wheel and pinion without cannon pinion<br>Minutenrad ohne Minutenrohr<br>Roue de centre sans chaussée<br>Rueda de centro sin cañón de minutos<br>Ruota di centro senza rocchetto dei minuti | <b>324</b>  | Противоударное устройство, верхнее<br>Shock-protecting device, upper<br>Stossicherung, oben<br>Dispositif anti-choc, dessus<br>Dispositivo amortiguador, encima<br>Congegno antiurto, sopra             |
| <b>210</b>  | Промежуточное колесо с трибом<br>Third wheel and pinion<br>Kleinbodenrad<br>Roue moyenne<br>Rueda primera<br>Ruota mediana  | <b>325</b>  | Противоударное устройство, нижнее<br>Shock-protecting device, lower<br>Stossicherung, unten<br>Dispositif anti-choc, dessous<br>Dispositivo amortiguador, debajo<br>Congegno antiurto, sotto            |
| <b>227</b>  | Центральное секундное колесо с трибом<br>Sweep second wheel and pinion<br>Zentrumsekundenrad<br>Roue de seconde au centre<br>Rueda de segundo central<br>Ruota dei secondi al centro  | <b>355</b>  | Замок регулятора<br>Regulator key<br>Rückerschlüssel<br>Clef de raquette<br>Llave de raqueta<br>Chiave della racchetta  |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  |
|--|--|--|--|
| <b>356</b>   | Штифт регулятора<br>Regulator pin<br>Rückerstift<br>Goupille de raquette<br>Pasador de raqueta<br>Copiglia della racchetta                                   | <b>425</b>   | Собачка<br>Click<br>Sperrkegel<br>Cliquet<br>Trinquete<br>Cricco   |
| <b>401</b>   | Заводной вал<br>Winding stem<br>Aufzugwelle<br>Tige de remontoir<br>Tija de remontuar<br>Albero di carica  | <b>430</b>   | Пружина собачки<br>Click spring<br>Sperrkegelfeder<br>Ressort de cliquet<br>Muelle de trinquete<br>Molla del cricco  |
| <b>407</b>   | Кулачковая муфта<br>Clutch wheel<br>Schiebetrieb<br>Pignon coulant<br>Piñón corredizo<br>Rocchetto scorrevole  | <b>435</b>   | Заводной рычаг<br>Yoke (clutch lever)<br>Wippe<br>Bascule<br>Báscula<br>Bascula  |
| <b>410</b>   | Заводной триб<br>Winding pinion<br>Aufzugtrieb<br>Pignon de remontoir<br>Piñón de remontuar<br>Rocchetto di carica   | <b>440</b>   | Пружина заводного рычага<br>Yoke spring (set spring)<br>Wippenfeder<br>Ressort de bascule<br>Muelle de báscula<br>Molla della bascula  |
| <b>415</b>   | Барабанное колесо<br>Ratchet wheel<br>Sperrrad<br>Rochet<br>Rochete<br>Rocchetto   | <b>443</b>   | Переводной рычаг<br>Setting lever (detent)<br>Stellhebel<br>Tirette<br>Tirete<br>Levetta di messa all'ora  |
| <b>420</b>   | Заводное колесо<br>Crown wheel<br>Kronrad<br>Roue de couronne<br>Rueda de corona<br>Rocchetto a corona   | <b>445</b>   | Пружина переводного рычага<br>(фиксатор)<br>Setting lever spring (set bridge)<br>Stellhebelfeder<br>Ressort de tirette<br>Muelle de tirete<br>Molla della levetta di messa all'ora |
| <b>423</b>   | Накладка заводного колеса<br>Crown wheel core<br>Kronradkern<br>Noyau de roue de couronne<br>Sombbrero de rueda de corona<br>Nocciolo del rocchetto a corona | <b>450</b>   | Переводное колесо<br>Setting wheel<br>Zeigerstellrad<br>Renvoi<br>Rueda de transmisión<br>Rinvio   |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   |
|--|--|--|---|
| 462  | Мост вексельного колеса<br>Minute work cock<br>Wechselradbrücke<br>Pont du rouage de minuterie<br>Puente del rodaje de minutería<br>Ponte del ruotismo di minuteria  | 604  | Камень промежуточного колеса,<br>нижний<br>Jewel for intermediate wheel, lower<br>Stein für Zwischenrad, unten<br>Pierre de roue intermédiaire, dessous<br>Piedra de rueda intermedia, debajo<br>Pietra della ruota intermedia, sotto   |
| 479  | Пружина переводного рычага<br>Pressure spring for setting lever<br>Niederhaltefeder für Stellhebel<br>Ressort d'appui de tirette<br>Muelle de apretar de tirete<br>Molla d'appoggio della levetta di<br>messa all'ora                | 612  | Камень триба центральной секундной<br>стрелки, верхний<br>Jewel for sweep second pinion, upper<br>Stein für Zentrumsekundentrieb, oben<br>Pierre du pignon de seconde au<br>centre, dessus<br>Piedra del piñón de segundero central,<br>encima<br>Pietra del pignone dei secondi al<br>centro, sopra  |
| 495  | Скоба<br>Gib<br>Keil<br>Clavette<br>Chaveta<br>Chiavetta   | 614  | Камень триба центральной секундной<br>стрелки, нижний<br>Jewel for sweep second pinion, lower<br>Stein für Zentrumsekundentrieb, unten<br>Pierre du pignon de seconde au centre,<br>dessous<br>Piedra del piñón de segundero central,<br>debajo<br>Pietra del pignone dei secondi al<br>centro, sotto |
| 498  | Шайба фрикционная<br>Friction washer<br>Friktions-Scheibe<br>Rondelle de friction<br>Rodaja de fricción<br>Rondella di frizione  | 616  | Камень анкерного колеса, нижний<br>Jewel for escape wheel, lower<br>Stein für Ankerrad, unten<br>Pierre de roue d'ancre, dessous<br>Piedra de rueda de áncora, debajo<br>Pietra della ruota d'ancora, sotto   |
| 502  | Вал переводного рычага<br>Setting lever axle<br>Stellhebelwelle<br>Axe de tirette<br>Eje de tirete<br>Asse della levetta di messa all'ora  | 620  | Камень оси анкерной вилки,<br>верхний<br>Jewel for pallet staff, upper<br>Stein für Anker, oben<br>Pierre d'ancre, dessus<br>Piedra de áncora, encima<br>Pietra d'ancora, sopra   |
| 601  | Камень центрального колеса,<br>верхний<br>Jewel for center wheel, upper<br>Stein für Minutenrad, oben<br>Pierre de roue de centre, dessus<br>Piedra de rueda de centro, encima<br>Pietra della ruota di centro, sopra                | 621  | Камень оси анкерной вилки, нижний<br>Jewel for pallet staff, lower<br>Stein für Anker, unten<br>Pierre d'ancre, dessous<br>Piedra de áncora, debajo<br>Pietra d'ancora, sotto   |
| 603  | Камень промежуточного колеса,<br>верхний<br>Jewel for intermediate wheel, upper<br>Stein für Zwischenrad, oben<br>Pierre de roue intermédiaire, dessus<br>Piedra de rueda intermedia, encima<br>Pietra della ruota intermedia, sopra |  |   |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  |
|--|---|--|--|
| 646  | Входная палета<br>Entry pallet jewel<br>Eingangs-Hebungsstein<br>Palette d'entrée<br>Paleta de áncora, entrada<br>Paletta d'entrata   | 720  | Баланс с осью и двойным роликом<br>Balance with roller, pivoted<br>Unruh mit Welle und Hebelscheibe<br>Balancier pivoté avec plateau<br>Volante pivoteado con platillo<br>Bilanciere con albero e disco        |
| 647  | Выходная палета<br>Exit pallet jewel<br>Ausgangs-Hebungsstein<br>Palette de sortie<br>Paleta de áncora, salida<br>Paletta d'uscita  | 722  | Баланс с волоском, отрегулированный<br>Balance with hairspring, regulated<br>Unruh mit Spirale, reguliert<br>Balancier avec spirale, réglé<br>Volante con espiral, regulado<br>Bilanciere con spirale regolata |
| 648  | Эллипс<br>Roller jewel<br>Hebelstein<br>Cheville de plateau<br>Clavija de platillo<br>Caviglia del disco  | 728  | Ось баланса<br>Balance staff<br>Unruhwelle<br>Axe de balancier<br>Eje de volante<br>Albero del bilanciere  |
| 704  | Анкерное колесо с трибом<br>Escape wheel and pinion with<br>straight pivots<br>Ankerrad mit Trieb<br>Roue d'ancre pivotée<br>Rueda de áncora pivoteada<br>Ruota d'ancora con albero | 730  | Двойной ролик<br>Roller<br>Hebelscheibe<br>Plateau<br>Platillo<br>Disco  |
| 710  | Анкерная вилка с осью<br>Jewelled pallet fork and staff<br>Anker mit Welle<br>Ancre montée<br>Ancora ajustada<br>Ancora montata   | 735  | Волосок с колонкой, отвибрированный<br>Hairspring with stud, regulated<br>Spirale mit Spiralklötzchen, reguliert<br>Spiral réglé avec piton<br>Espiral regulado con pitón<br>Spirale regolata con pitone       |
| 714  | Ось анкерной вилки<br>Pallet staff<br>Ankerwelle<br>Tige d'ancre<br>Tija de áncora<br>Albero d'ancora   | 737  | Колодка для волоска<br>Collet for hairspring<br>Rolle für Spirale<br>Virole pour spirale<br>Virola para espiral<br>Virola per spirale  |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   |
|--|---|--|---|
| <b>739</b>   | Колонка для волоска<br>Stud for hairspring<br>Spiralklötzchen für Spirale<br>Piton pour spirale<br>Pitón para espiral<br>Pitone per spirale   | <b>5122/1</b>  | Винт моста балансового<br>Balance cock screw<br>Schraube für Unruhkloben<br>Vis de coq<br>Tornillo de puente de volante<br>Vite per il ponte del bilanciere   |
| <b>770</b>   | Заводная пружина<br>Mainspring<br>Zugfeder<br>Ressort de barillet<br>Muelle real<br>Molla del bariletto   | <b>5125</b>  | Винт моста анкерной вилки<br>Pallet cock screw<br>Schraube für Ankerkloben<br>Vis de pont d'ancre<br>Tornillo de puente de áncora<br>Vite del ponte d'ancora  |
| <b>3920</b>  | Комбинированный шатон<br>(сквозной и накладной камни)<br>Combined in-setting (hole jewel<br>and cap jewel)<br>Kombiniertes Steinfutter (Loch- und<br>Deckstein)<br>Chaton combiné (pierre à trou et<br>contre-pivot)<br>Chatón combinado (piedra con<br>agujero y contrapivote)<br>Castone combinato (pietra con foro e<br>controperno) | <b>5126</b>  | Винт моста центрального колеса<br>Center wheel bridge screw<br>Schraube für Minutenradkloben<br>Vis de pont de roue de centre<br>Tornillo de puente de rueda de centro<br>Vite per il ponte della ruota di<br>centro                                    |
| <b>5101</b>  | Винт механизма<br>Case screw (dog-screw)<br>Werkbefestigungs-Schraube<br>Vis de fixage<br>Tornillo de sujeción<br>Vite di fissaggio   | <b>5325</b>  | Винт нижнего противоударного<br>устройства<br>Lower shock-protecting device screw<br>Schraube für untere Stossicherung<br>Vis du dispositif anti-choc, dessous<br>Tornillo del dispositivo amortiguador,<br>debajo<br>Vite del congegno antiurto, sotto |
| <b>5105</b>  | Винт моста барабанного<br>Barrel bridge screw<br>Schraube für Federhausbrücke<br>Vis de pont de barillet<br>Tornillo de puente de cubo<br>Vite per il ponte del bariletto   | <b>5415</b>  | Винт барабанного колеса<br>Ratchet wheel screw<br>Schraube für Sperrrad<br>Vis de rochet<br>Tornillo de rochete<br>Vite per il rocchetto  |
| <b>5110</b>  | Винт моста колесной передачи<br>Train wheel bridge screw<br>Schraube für Räderwerkbrücke<br>Vis de pont de finissage<br>Tornillo de puente de rodaje<br>Vite per il ponte del ruotismo  | <b>5423</b>  | Винт накладки заводного колеса<br>Screw for crown wheel core<br>Kronradkern-Schraube<br>Vis de plaque de roue de couronne<br>Tornillo de placa de rueda de<br>corona<br>Vite per il nocciolo del rocchetto a<br>corona                                  |

| № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione   | № детали<br>Part No.<br>Einzelteil-Nr.<br>N° de la pièce<br>No. de la pieza<br>Dettaglio N | Наименование<br>Designation<br>Benennung<br>Dénomination<br>Denominación<br>Denominazione  |
|--|---|--|--|
| <b>5425</b>  | Винт собачки<br>Click screw<br>Sperrkegel-Schraube<br>Vis de cliquet<br>Tornillo de trinquete<br>Vite per il cricco   | <b>5720</b>  | Винт баланса<br>Balance screw<br>Unruh-Schraube<br>Vis de balancier<br>Tornillo de volante<br>Vite del bilanciere                    |
| <b>5462</b>  | Винт моста вксельного колеса<br>Minute work cock screw<br>Schraube für Wechselradbrücke<br>Vis de pont de rouage<br>de minuterie<br>Tornillo de puente del rodaje<br>de minutería<br>Vite per il ponte del ruotismo<br>di minuteria   | <b>5739</b>  | Винт колонки волоска<br>Hairspring stud screw<br>Spiralklötzchen-Schraube<br>Vis de piton<br>Tornillo de pitón<br>Vite per il pitone |
| <b>5479</b>  | Винт пружины переводного рычага<br>Screw for setting lever pressure<br>spring<br>Schraube für Niederhaltefeder des<br>Stellhebels<br>Vis de ressort d'appui de tirette<br>Tornillo de muelle de apretar de tirete<br>Vite per la molla d'appoggio<br>della levetta di messa all'ora | <b>5750</b>  | Винт циферблата<br>Dial screw<br>Zifferblatt-Schraube<br>Vis de cadran<br>Tornillo de esfera<br>Vite per il quadrante                |